



50.17.09

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0768305 04/12/2018 10,53

Mitt. : 501709 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ECO SIDER SRL; SINDACO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE  
PROVINCIA DI SALERNO SETTORE AMBIENTE SERVIZIO AUTORIZZAZIONE UNICA AM...  
Classifica : 52.5 18. Fascicolo : 21 del 2018



**Giunta Regionale della Campania**  
**D. G. per il Ciclo Integrato dei Rifiuti, Valutazioni**  
**e Autorizzazioni Ambientali**  
**U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Salerno**  
**Il Dirigente**

Ditta Ecosider srl  
Via Caiano, 4  
Nocera Inferiore

Sig. Sindaco del Comune di Nocera Inferiore

Provincia di Salerno Settore Ambiente

ARPAC Dipartimento di Salerno

ASL Salerno

Rete Ferroviaria Italiana

Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali  
c/o CCIAA di Napoli

OGGETTO: D.Lgs 152/06 – art- 208 – Autorizzazione per modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Nocera Inferiore alla Via Caiano, 44 – Trasmissione Decreto Dirigenziale n. 275 del 03/12/2018 – Ditta Ecosider srl.

In uno alla presente, si trasmette copia del Decreto Dirigenziale n. 275 del 03/12/18, relativo all'Autorizzazione per modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Nocera Inferiore alla Via Caiano, 44 ditta Ecosider srl

Ing. Giovanni Galiano



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott.ssa Martinoli Anna**

| DECRETO N° | DEL               | DIREZ. GENERALE /<br>UFFICIO / STRUTT. | UOD /<br>STAFF |
|------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|
| <b>275</b> | <b>03/12/2018</b> | <b>17</b>                              | <b>9</b>       |

Oggetto:

***D. Lgs. 152/06, art. 208. - Autorizzazione per modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Nocera Inferiore (Sa) alla via Caiano n° 44, della ditta ECOSIDER s.r.l.***

|  |                                                                               |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Data registrazione                                                            |  |
|  | Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo                          |  |
|  | Data dell'invio al B.U.R.C.                                                   |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio) |  |
|  | Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  |  |

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che la ditta Ecosider s.r.l., legale rappresentante Piccolo Alfonso nato a Pagani il 13/10/1972, con sede legale ed impianto nel Comune di Nocera Inferiore (Sa) alla via Caiano n° 44, è titolare:

1. del D.D. n. 39 del 24/03/2016 di autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, identificato al N.C.E.U. di Nocera Inferiore al foglio 1 particelle 3139-1886-1888-1889-1890-1891-1810-1811-1812-1813-1822;
2. del D.D. n. 210 del 16/11/2016 di modifica non sostanziale;
3. del D.D. n. 153 del 05/07/2018 di proroga della realizzazione e della modifica;
4. della presa d'atto del 16/10/2018, prot. 0651018, di esercizio fino al 15/03/2021;

**PRESO ATTO** il D.D. n. 70 del 15/06/2018 dell'U.O.D. 92 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale con prescrizioni;

**TENUTO CONTO** che, in data 21/03/2018 - prot. 0189855 e successivamente il 18/04/2018 - prot. 0251468, il 19/04/2018 - prot. 0257069, il 13/06/2018 - prot. 0379849, il 17/07/2018, prot. 0463431, il 04/09/2018, prot. 0554734 ed il 11/10/2018 - prot. 0640396, è stata acquisita documentazione per l'autorizzazione di una modifica sostanziale dell'impianto di che trattasi, consistente in:

- aumento della capacità produttiva e la quantità massima stoccabile dei rifiuti speciali non pericolosi,
- ampliamento del sito di impianto e realizzazione di recinzione per delimitazione dell'area;
- spostamento della pesa bilico;
- installazione pressa idraulica;
- inclusione dell'attività R12;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi nella seduta del 24/10/2018, avendo acquisito il parere favorevole dell'ARPAC, dell'ASL Salerno e della Rete Ferroviaria Italiana, preso atto del parere negativo del Comune di Nocera Inferiore, si è conclusa con parere favorevole, con la prescrizione che entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, la ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;

**PRESO ATTO:**

- dalla relazione integrativa dell'11/10/2018 - prot. 0640396, che rispetto alla tabella approvata con D.D. n° 39/2016 viene eliminata l'attività R3, in quanto non pertinente con le tipologie di rifiuto per le quali la società è autorizzata;
- che la ditta con nota del 29/11/2018, prot. 0758677, ha ottemperato a quanto prescritto dalla D.G.R.C. n. 417/2016, salve le successive valutazioni dell'ARPAC;

**RITENUTO**, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per modifica sostanziale, per l'attività della ditta Ecosider s.r.l.;

**CONSIDERATO** che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

**VISTO:**

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 386/16;

## DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

**AUTORIZZARE**, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Ecosider s.r.l.**, rappresentante legale Piccolo Alfonso nato a Pagani il 13/10/1972, alla modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Nocera Inferiore (Sa) alla via Caiano n° 44, identificato al N.C.E.U. del medesimo Comune al foglio 1 particelle 3139-1886-1888-1889-1890-1891-1810-1811-1812-1813-1822, consistente in:

- aumento della capacità produttiva e la quantità massima stoccabile dei rifiuti speciali non pericolosi,
- ampliamento del sito di impianto e realizzazione di recinzione per delimitazione dell'area;
- spostamento della pesa bilico;
- installazione pressa idraulica;
- inclusione dell'attività R12.

**PRECISARE** che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni di cui all'allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi riportati nella tabella allegata al presente provvedimento.

**EVIDENZIARE** che:

a) ai sensi del comma 1, dell'allegato D alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore, assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE;

b) il deposito temporaneo dovrà essere effettuato in conformità dell'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. n. 152/06.

**STABILIRE** che:

- la ditta dovrà osservare le prescrizioni di cui al D.D. n. 70/2018 dell'U.O.D. 92;
- entro trenta giorni dall'inizio dell'esercizio, la ditta dovrà effettuare un'indagine fonometrica finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente e comunicarne gli esiti alla scrivente U.O.D.;
- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori al Comune di competenza e all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta dovrà comunicare all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori allegando apposita perizia asseverata a firma del Direttore dei Lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto di modifica approvato dalla Conferenza di Servizi;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, a seguito dei lavori realizzati, sottoscritta dal legale rappresentante;
- l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in Conferenza di Servizi.

**CONFERMARE** tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi in premessa citati, che non siano in contrasto con il presente decreto.

**PRECISARE** che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

**FAR PRESENTE** che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

**NOTIFICARE** il presente decreto a mezzo pec alla ditta Ecosider s.r.l.

**TRASMETTERE** copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Nocera Inferiore (Sa), all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Rete Ferroviaria Italiana, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

**INVIARE** il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.


Avv. Anna Martinoli

DITTA ECOSIDER S.r.l.

TABELLA RIFIUTI

| Codice Rifiuto | Descrizione                                                                            | Peso Specifico Tonn/m3 | MESSA IN RISERVA R13 |             |             |           | ATTIVITA' DI RECUPERO R4 |             |             |           | ATTIVITA' R12 |        |             |           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|--------|-------------|-----------|
|                |                                                                                        |                        | (tonn/giorno)        | (mc/giorno) | (tonn/anno) | (mc/anno) | (tonn/giorno)            | (mc/giorno) | (tonn/anno) | (mc/anno) | (tonn/giorno) | (mc/g) | (tonn/anno) | (mc/anno) |
| [100210]       | Scaglie di laminazione                                                                 | 1,2                    | 0,07                 | 0,06        | 20          | 17,5      | 0,07                     | 0,06        | 20          | 17,5      | 0,07          | 0,06   | 21          | 17,5      |
| [110501]       | Zinco solido                                                                           | 1,2                    | 0,1                  | 0,08        | 30          | 25        | 0,1                      | 0,08        | 30          | 25        | 0,1           | 0,08   | 30          | 25        |
| [120101]       | Limatura e trucioli di materiali ferrosi                                               | 0,8                    | 10                   | 12,5        | 2500        | 3750      | 10                       | 12,5        | 2500        | 3750      | 10            | 12,5   | 3000        | 3750      |
| [120102]       | Polveri e particolato materiali ferrosi                                                | 0,8                    | 1,5                  | 1,88        | 350         | 562,5     | 1,5                      | 1,88        | 350         | 562,5     | 1,5           | 1,88   | 450         | 562,5     |
| [120199]       | Ritagli di banda stagnata                                                              | 1,2                    | 25                   | 20,83       | 7000        | 6250      | 25                       | 20,83       | 7000        | 6250      | 25            | 20,83  | 7500        | 6250      |
| [120103]       | Limatura e trucioli di materiali non ferrosi                                           | 1,8                    | 2                    | 1,11        | 600         | 333,33    | 2                        | 1,11        | 600         | 333,33    | 2             | 1,11   | 600         | 333,33    |
| [150104]       | Imballaggi metallici                                                                   | 1,2                    | 18                   | 15          | 5400        | 4500      | 18                       | 15          | 5400        | 4500      | 18            | 15     | 5400        | 4500      |
| [160106]       | Veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose                | 1,2                    | 4                    | 3,33        | 1200        | 1000      | 4                        | 3,33        | 1200        | 1000      |               |        |             |           |
| [160116]       | Serbatoi per gas liquido                                                               | 1,8                    | 0,5                  | 0,28        | 150         | 83,33     | 0,5                      | 0,28        | 150         | 83,33     | 0,5           | 0,28   | 150         | 83,33     |
| [160117]       | Metalli ferrosi                                                                        | 0,8                    | 95                   | 118,75      | 23500       | 35625     | 95                       | 118,75      | 23500       | 35625     | 95            | 118,75 | 28500       | 35625     |
| [160118]       | Metalli non ferrosi                                                                    | 1,8                    | 2                    | 1,11        | 600         | 333,33    | 2                        | 1,11        | 600         | 333,33    | 2             | 1,11   | 600         | 333,33    |
| [160122]       | Componenti non specificati altrimenti                                                  | 1,2                    | 0,5                  | 0,42        | 150         | 125       | 0,5                      | 0,42        | 150         | 125       | 0,5           | 0,42   | 150         | 125       |
| [160214]       | Apparecchiature e fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13 | 1,2                    | 1                    | 0,83        | 300         | 250       |                          |             |             |           |               |        |             |           |

|          |                                                                                                                          |     |                  |                |                  |                   |                  |                |                 |                   |                  |               |                  |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|
| [160216] | Componenti rimossi da apparecchiature e fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15                           | 1,2 | 1,5              | 1,25           | 450              | 375               |                  |                |                 |                   |                  |               |                  |                   |
| [170401] | Rame, bronzo, ottone                                                                                                     | 1,8 | 1,7              | 0,94           | 510              | 283,33            | 1,7              | 0,94           | 510             | 283,33            | 1,7              | 0,94          | 510              | 283,33            |
| [170402] | Alluminio                                                                                                                | 1,8 | 3,5              | 1,94           | 1050             | 583,33            | 3,5              | 1,94           | 1050            | 583,33            | 3,5              | 1,94          | 1050             | 583,33            |
| [170403] | Piombo                                                                                                                   | 1,8 | 0,3              | 0,17           | 90               | 50                | 0,3              | 0,17           | 90              | 50                | 0,3              | 0,17          | 90               | 50                |
| [170404] | Zinco                                                                                                                    | 1,8 | 0,3              | 0,17           | 90               | 50                | 0,3              | 0,17           | 90              | 50                | 0,3              | 0,17          | 90               | 50                |
| [170405] | Ferro e acciaio                                                                                                          | 0,8 | 200              | 250            | 50000            | 75000             | 200              | 250            | 50000           | 75000             | 200              | 250           | 60000            | 75000             |
| [170406] | Stagno                                                                                                                   | 1,8 | 0,2              | 0,11           | 60               | 33,33             | 0,2              | 0,11           | 60              | 33,33             | 0,2              | 0,11          | 60               | 33,33             |
| [170407] | Metalli misti                                                                                                            | 1,5 | 3,5              | 2,33           | 1050             | 700               | 3,5              | 2,33           | 1050            | 700               | 3,5              | 2,33          | 1050             | 700               |
| [170411] | Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10                                                                         | 0,7 | 1,7              | 2,43           | 450              | 728,57            |                  |                |                 |                   |                  |               |                  |                   |
| [191002] | Rifiuti di metalli non ferrosi                                                                                           | 1,2 | 0,5              | 0,42           | 150              | 125               | 0,5              | 0,42           | 150             | 125               | 0,5              | 0,42          | 150              | 125               |
| [191202] | [Metalli ferrosi]                                                                                                        | 1,2 | 6                | 5              | 1800             | 1500              | 6                | 5              | 1800            | 1500              | 6                | 5             | 1800             | 1500              |
| [191203] | [Metalli non ferrosi]                                                                                                    | 1,5 | 0,7              | 0,47           | 200              | 140               | 0,7              | 0,47           | 200             | 140               | 0,7              | 0,47          | 210              | 140               |
| [200136] | Apparecchiature elettroniche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 | 1,2 | 0,7              | 0,58           | 200              | 175               |                  |                |                 |                   |                  |               |                  |                   |
| [200140] | Metallo                                                                                                                  | 1,2 | 7                | 5,83           | 2100             | 1750              | 7                | 5,83           | 2100            | 1750              | 7                | 5,83          | 2100             | 1750              |
| TOTALE   |                                                                                                                          |     | 387,27<br>Tonn/g | 447,82<br>Mc/g | 100000<br>Tonn/a | 134348,55<br>Mc/a | 382,37<br>Tonn/g | 442,73<br>Mc/g | 98600<br>Tonn/a | 132819,98<br>Mc/a | 378,37<br>Tonn/g | 439,4<br>Mc/g | 113511<br>Tonn/a | 131819,98<br>Mc/a |



## **Giunta Regionale della Campania**

### **Decreto**

**Dipartimento:**

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

| <b>N°</b> | <b>Del</b> | <b>Dipart.</b> | <b>Direzione G.</b> | <b>Unità O.D.</b> |
|-----------|------------|----------------|---------------------|-------------------|
| 275       | 03/12/2018 | 50             | 17                  | 9                 |

**Oggetto:**

D. Lgs. 152/06, art. 208. - Autorizzazione per modifica sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti speciali non pericolosi, ubicato nel Comune di Nocera Inferiore (Sa) alla via Caiano n° 44, della ditta ECOSIDER s.r.l.

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 489B1E818E3B4096FA4739CA7A3C710376A81D0E

Allegato nr. 1 : D34ADB8F8CEC794391B0D8A7BAF58DF40D10F08

Frontespizio Allegato : DD668A5DABA3E6C3D5DC02D3BA70F73AE23B785B